

EEN STUKJE NATUUR IN DE HERFST



ST. JANSKRUID OF HERTSHOOI

De geelbloeiende hertshooi komt algemeen voor langs bosranden en bermen. Ook braakliggende weilanden en heide is een uitgezochte standplaats. De naam berust op de harde stengels van de plant, die in het zachte hooi niet mogen voorkomen. In het volksgeloof speelt de plant een grote rol, omdat de gekneusde bloemen een bloedkleur afgeven. In de bloem vormen zich kristallen die bij kneuzingen vrijkomen door de kleurstof Hypericine. De blaadjes van de plant bevatten etherische olie en zijn bekend als oud geneeskruid.

VLASLEEUWENBEK

Behoort tot de familie van de helmbloemigen. Bloeit op rechte stengels met oranje trossen. Groeit als onkruid op zeer arme gronden zoals, spoordijken, langs wegen, langs bermen en braakliggende grond. Is algemeen voorkomend en vraagt veel warmte. De bloemen worden bestoven door hommels. Is algemeen bekend als oud geneesmiddel.



JACOBS KRUISKRUID

De bloemhoofdjes staan in tuilen met de buitenste als lintbloemen en de binnenste als buisbloemen. Het blad is veerdelig en met spinnenwebachtig weefsel behaard. De stengel is kantig gegroefd en bruinrood gekleurd. Groeit op grazige droge terreinen en op bermen. De plant bevat giftige alkalische stoffen.

STINKENDE GOUWE OF OGENKLAAR


De plant bloeit met eenvoudige lichtgele bloemen. Bij het afplukken van een blad komt een oranjegeel melksap vrij. De stengel is zacht en kaal. Het blad is veerspletig en gekarteld. Onkruidgezelschap op ruige bermen en braak terrein, algemeen op stikstofrijke gronden. In devolkgeneeskunst een middel tegen wratten door aanstippen met het melksap. Het sap is anderzijds giftig bij inname.



GUICHELHEIL

Lage kruipende plantjes met mooie rode of blauwe bloemen, bloeit in de bladoksels en komt voor op akkers en in tuinen, kortom tussen de koren en tarweplanten en tussen de bieten en aardappels.

Algemeen op vruchtbare leemgronden. Verder zeer zeldzaam. De naam Guich heeft op de geneeskrachtige werking bij geestesziekten. De plant bevat saponine. Is ook bekend als Scarlet Pimpernel.



TORMENTIL OF GANZERIK

Grote gele bloemen in de bladoksels met 1 cm in doorsnede. De stengel is liggend, soms iets rechtop en komt voor in lichte bossen, heide en droge gronden en weilanden, op zure gronden. De bloem heeft 4 kroonblaadjes. De plant bevat tormentilrood en in de wortelstok komen looistoffen voor met bloedstollende werking. De wortelstok wordt gebruikt bij bereiding van maagbitter.



Tekst: Mathieu Robroek.